

Schroevendraaier DYNAMOVIS 1,5 tot 3 Nm - blad Torx® T2DIN-T...

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 18:02:29





BESCHRIJVING

Schroevendraaier DYNAMOVIS 1,5 tot 3 Nm - blad Torx®

ONMOGELIJK OM HET KOPPEL TE OVERSCHRIJDEN: dankzij het uitschakelbare systeem. MODULAIR: Gebruik een blad naar keuze, afhankelijk van uw behoeften, met dezelfde schroevendraaier. EENVOUDIGE INSTELLING: van het aanhaalkoppel op het uiteinde van de schroevendraaier met een gewone mannelijke sleutel van de 6 mm (meegeleverd). ONMIDDELIJK HERKENNING: Kleurring geeft aanspanbereik weer.

Schroevendraaier DYNAMOVIS-2 (1,5 tot 3,0 Nm), geleverd met blad met matrijs 'Torx®'. NAUWKEURIGHEID: Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 6%. Afschakelbare eenrichtingsschroevendraaier, rechtshandig schroeven. Gebruiker kan het aandraaimoment niet aanpassen. Genummerde schroevendraaier, wordt geleverd met ijkcertificaat conform NF EN ISO 6789. Lengte (zonder blad): 157 mm. Lengte (met blad): 193 mm. Diameter: 33 mm. Type II - Klasse D.

NORMEN / RICHTLIJNEN

ISO 6789

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 18:02:29



SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (kg)	D (mm)	Capaciteit	Aandrijving	Garantie
T2DIN-T8 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O
T2DIN-T25 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O
T2DIN-T20 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O
T2DIN-T9 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O
T2DIN-T15 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O
T2DIN-T10 (niet in de handel)	193	0.185	33	1,5 - 3,0 Nm	6-kant inbus 1/4"	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

