



Ringsleutel 12-kant verdiept geïsoleerd 1000V

Z-105-8
Z-105-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 19:45:30





BESCHRIJVING

Ringsleutel 12-kant verdiept geïsoleerd 1000V

Gesmeed uit chroom vanadium staal. 1 opening met sleutel. De buighoogte en de helling van de handgreep zorgen voor manoeuvreren op verzonken moeren. Met de gebogen kop kunt u een obstakel overwinnen dat het gebruik van een rechte sleutel verbiedt.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, CEI 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 19:45:30



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	VLAKKE RATELSLEUTEL TEGENGEBOGEN 1 GEÏSOLEERDE KOP 8 MM
Handelsreferentie	Z-105-8
L (mm)	146
Gewicht (g)	75
e (mm)	10
D (mm)	16.5
h (mm)	17
a (mm)	8
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 19:45:30

