



## Ringsleutel 12-kant verdiept geïsoleerd 1000V

**Z-105-9**  
Z-105-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 21:56:13





## BESCHRIJVING

### Ringsleutel 12-kant verdiept geïsoleerd 1000V

Gesmeed uit chroom vanadium staal. 1 opening met sleutel. De buighoogte en de helling van de handgreep zorgen voor manoeuvreren op verzonken moeren. Met de gebogen kop kunt u een obstakel overwinnen dat het gebruik van een rechte sleutel verbiedt.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1174-1, NF ISO 1711-1, CEI 60900

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 21:56:13



**SPECIFIEKE GEGEVENS**



Omschrijving	VLAKKE RATELSLEUTEL TEGENGEBOGEN 1 GEÏSOLEERDE KOP 9 MM
Handelsreferentie	Z-105-9
L (mm)	150
Gewicht (g)	80
e (mm)	11
D (mm)	17.5
h (mm)	20
a (mm)	9
Garantie	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 21:56:13

