



## Kniptang diagonale snede geïsoleerd 1000V

**Z-233-14P**  
Z-233-...P

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 12:51:20





## BESCHRIJVING

### Kniptang diagonale snede geïsoleerd 1000V

Gepolijste, gebruineerde afwerking. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Voor snaardraad. C = snijvermogen voor snaardraad 200 kg/mm<sup>2</sup>.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5749, CEI 60900

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 12:51:20



**SPECIFIEKE GEGEVENS**



Omschrijving	KNIPTANG DIAGONAAL GEÏSOLEERD 145 MM
Handelsreferentie	Z-233-14P
L (mm)	145
E (mm)	10
Gewicht (g)	150
C (mm)	1.4
e1 (mm)	10
L1 (mm)	16
L"	5"1/2
Garantie	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 12:51:20

