



Kniptang diagonale snede geïsoleerd 1000V

Z-233-16P
Z-233-...P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:43:58





BESCHRIJVING

Kniptang diagonale snede geïsoleerd 1000V

Gepolijste, gebruineerde afwerking. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Voor snaardraad. C = snijvermogen voor snaardraad 200 kg/mm².

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5749, CEI 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:43:58



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	KNIPTANG DIAGONAAL GEÏSOLEERD 165 MM
Handelsreferentie	Z-233-16P
L (mm)	165
E (mm)	11
Gewicht (g)	228
C (mm)	1.6
e1 (mm)	11
L1 (mm)	16
L"	6"1/2
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:43:58

