



Punttang halfrond geïsoleerd 1000V

Z-237-16

Z-237-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 15:55:17





BESCHRIJVING

Punttang half rond geïsoleerd 1000V

Gepolijste, gebruineerde afwerking. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Gegroefde bek voor een betere aanspanning. Geïntegreerde draadsnijfunctie voor halfharde staal draad. C = snijvermogen voor halfharde staal draad 160 kg/mm².

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5745, CEI 60900

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 15:55:17



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	TELEFOONTANG MET DRAADKNIPPER GEÏSOLEERD 165 MM
Handelsreferentie	Z-237-16
L (mm)	165
E (mm)	2.5
Gewicht (g)	155
C (mm)	1.6
e1 (mm)	1.5
L1 (mm)	52
L"	6"1/2
e2 (mm)	9
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 15:55:17

